Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L1	561	network adj16 status adj16 (devices or printers)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/26 13:26
L2	169240	(user adj12 interface) or (toolset or (tool adj5 select$4))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/26 13:28
L3	183107	1 adn 2	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/26 13:28
L4	271	1 and 2	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/26 13:28
L5	0	toolset adj13 position adj15 first adj154 second	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/26 13:29
L6	1275	selector adj13 position adj15 first adj154 second	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/26 13:34
L7	0	4 and 6	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/26 13:34
L8	947	selector adj13 position adj15 mode	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/26 13:35

L9	0	4 and 8	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/26 13:37
L10	557	(device adj13 interface) and (job adj12 display$3)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/26 13:41
L11	3	4 and 10	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/26 13:43
L12	0	6 and 11	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/26 13:42
L13	0	8 and 11	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/26 13:43
L14	3	select$3 and 11	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/26 13:52
L15	4	1 and 10	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/26 13:52
L16	4	15 not 13	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/26 13:55

L17	2	"5862404".pn.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/26 13:56
L18	1	17 and select$5	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/26 13:56